

**Technisches Datenblatt**  
**Component specification sheet**

Via G. C. Cagliari, 8 - 20125 Milano  
 Tel. 02 67071871 - 02 67074006  
 Fax 02 6697493

Artikel-Nr. / <i>Part Nr.</i>	60 21 75 3	
Bezeichnung / <i>Title:</i>	Kurzknopf. schwarz, glänzend für Achse d=1/4", durchgehend <i>Short knob. black, glossy for spindle d=1/4" , coaxial"</i>	
Material / <i>Material:</i>	Knopf / <i>Knob:</i>	<b>PA6</b>
	Hülse / <i>Shell:</i>	<b>Messing CuZn39Pb3 / brass</b>
	Spannzange / <i>Collet:</i>	<b>Messing CuZn39Pb3 / brass</b>
	U-Scheibe / <i>Washer:</i>	<b>DC 01 / St 12 (1.0330) / steel</b>
	Schraube / <i>Screw:</i>	<b>QSt 38-2 (1.0204) / steel</b>



Max. Drehmoment: <i>Max. torque:</i>	Montage-Drehmoment / <i>Assembly torque:</i>	180 cNm
	Funktion / <i>Operation torque:</i>	160 cNm


Die angegebenen Funktions-Drehmomente beziehen sich auf handelsübliche Stahlachsen h8.  
 Beim Einsatz von Spannzangen-Knöpfe auf Kunststoffachsen sind Versuche vorzunehmen.

The stated operation torques refer to standard steel spindles h8.  
 Trials must be carried out when using collet knobs on plastic spindles.

Temperaturbeständigkeit: <i>Temperature stability:</i>	<b>-20° bis +70°C</b> Bei normaler mechanischer Belastung / <i>for normal mechanical stress</i>
---	--

Gewicht / <i>Weight:</i>	Ohne Deckel / <i>without cap</i>	6.25 g
--------------------------	----------------------------------	--------

Abmessungen:  
*Dimensions:*



Änderungen und Irrtümer vorbehalten  
*Changes and errors excepted!*

**Technisches Datenblatt**  
*Component specification sheet*

Via G. C. Cagliari, 8 - 20125 Milano  
Tel. 02 67071871 - 02 67074006  
Fax 02 6697493

Artikel-Nr. / *Part Nr.* 47 21 02 3  
Bezeichnung / *Title:* Stator, schwarz  
*Stator, black*  
Material / *Material:* PA 6



Temperaturbeständigkeit: **-20° bis +70°C**  
*Temperature stability:* Bei normaler mechanischer Belastung / *For normal mechanical stress*

Gewicht / *Weight:* 1.28 g

Abmessungen (mm):  
*Dimensions (mm):*



Änderungen und Irrtümer vorbehalten!  
*Changes and errors excepted!*

## Technisches Datenblatt

### Component specification sheet

Via G. C. Cagliari, 8 - 20125 Milano  
Tel. 02 67071871 - 02 67074006  
Fax 02 6697493

Artikel-Nr. / *Part Nr.* 46 21 04 0

Bezeichnung / *Title:* Zahlenscheibe, transparent mit Skala 1-10  
*Figure dial, transparent with scale 1-10*


Material / *Material:* PC Polycarbonat



Temperaturbeständigkeit: **-20° bis +70°C**  
*Temperature stability:* Bei normaler mechanischer Belastung / *For normal mechanical stress*

Gewicht / *Weight:* 1.59 g

Abmessungen (mm):  
*Dimensions (mm):*



Änderungen und Irrtümer vorbehalten!  
*Changes and errors excepted!*

**Technisches Datenblatt**  
*Component specification sheet*

Via G. C. Cagliari, 8 - 20125 Milano  
Tel. 02 67071871 - 02 67074006  
Fax 02 6697493


Artikel-Nr. / *Part Nr.* 30 21 00 3  
Bezeichnung / *Title:* Deckel flach, schwarz, glänzend  
*Flat cap, black, glossy*  
Material / *Material:* PA 6



Temperaturbeständigkeit: **-20° bis +70°C**  
*Temperature stability:* Bei normaler mechanischer Belastung / *For normal mechanical stress*

Gewicht / *Weight:* 0.99 g

Abmessungen:  
*Dimensions:*



Änderungen und Irrtümer vorbehalten!  
*Changes and errors excepted!*